



QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS



Začátek
krásného příběhu

LIVYN

KOLEKCE 2016–2017

Začátek krásného příběhu



BACL 40018



BACL 40052



PUCL 40086





BACL 40039



PUCL 40074

Vítejte

- 04 Dokonalá podlaha určená pro váš interiér
- 06 Novinka: objevte nejnovější kolekci Pulse
- 08 Vytvořte si vlastní životní prostor

Přehled kolekce

- 10 Přehled prken a dlaždic
- 12 Typy struktur, úprav, povrchových úprav a hran
- 14 Objevte kompletní kolekci Livyn

Instalace

- 18 Bezproblémová instalace podlahy
- 19 Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení

Dokončení

- 20 Dokonalé dokončení

Čištění

- 22 Udržujte podlahu v bezvadném stavu

Dokonalá podlaha určená pro váš interiér

Design a technologie dneška

Tvorba podlahy Quick-Step je proces, při kterém se snoubí technologie a kreativita. Designéři tvoří velké množství různých podlah, z nichž každá má svůj vlastní přirozený charakter. Zacházíme až do těch nejmenších detailů, abyste si mohli vybrat z bezkonkurenční řady designů.

Quick-Step® vám to usnadňuje

Společnost Quick-Step nenabízí pouze výrobek, ale celkové řešení. Sortiment výrobků od podlah po řešení podlahových lišť a schodů, podložky, profily pro konečnou úpravu a příslušenství, zaručuje vždy dokonalý výsledek. A jako tvůrce zámkového systému Uniclic® Multifit for Livyn společnost Quick-Step také zajišťuje naprostou bezproblémovou instalaci.

Tento systém umožňuje rychlé zamknutí jednotlivých prken k sobě třemi různými způsoby, a to včetně spuštění.



Cit pro přírodu

Společnost Quick-Step dobře ví, že svět, ve kterém chcete žít, se neskládá jen ze stylových interiérů. Je to současně svět, který vyzařuje respekt k přirozenému životnímu prostředí. A přesně proto se neustále snažíme minimalizovat vliv našich výrobků a výrobních postupů na životní prostředí.





Radost na celý život

Tiché, měkké a vodotěsné



Tiché, měkké a 100% vodotěsné: s podlahami Quick-Step Livyn získáváte všechny výhody vinylových podlah. Po těchto teplých, pohodlných podlahách je potěšení chodit, a to i naboso. Díky jejich vynikající voděodolnosti jsou podlahy Livyn také dokonalou volbou pro mokré prostředí, jako jsou například koupelny nebo kuchyně.

Revoluční odolnost proti poškrábání a skvrnám



Díky revoluční utěsněné povrchové vrstvě s technologií Stain Guard a Scratch Guard si podlahu Quick-Step Livyn budete moci užívat spoustu let. Tato vrstva zajišťuje mimořádnou ochranu před škrábanci, skvrnami, nečistotou a oděrkami.

Dokonale přirodní vzhled



Kolekce Quick-Step Livyn obsahuje širokou řadu dřevěných a kamenných designů s přirodním vzhledem a realistickými hranami a strukturami, které dokonale doplňují charakter designu. Když k tomu přidáte extra matnou povrchovou úpravu, tak zjistíte, že tyto podlahy jsou téměř nerozeznatelné od skutečného dřeva a dlaždic.

NOVINKA





PULSE

**Neříkejte mi vinyl.
Jsem Pulse,
objevte můj široký rozměr!**



Choděte po přirozeně krásné podlaze, **tiché a měkké pod Vašima nohami**. Naše nová kolekce Quick-Step Livyn Pulse stanoví nové standardy a je v mnoha ohledech progresivní. Pulse je tvořen inovativními **dlouhými, širokými prkny s dokonale sladěnými strukturami**. Každé prkno má vlastní unikátní dřevěnou strukturu, a vypadá tak realističtěji.

A co více, nové podlahy Livyn Pulse vynikají svou **přirozenou variací prken**. Tato designová technika dodává realistické barevné variace a odlišnosti a umocňuje tak přirozený vzhled podlahy.

Náš interní designový tým se nechal inspirovat nejnovějšími trendy v architektuře, módě a designu a vyvinul **dvacet nových dekorů** s širokou řadou stylů – od klasického a kultivovaného po rustikální a uhlazený.

Pulse spojuje to nejlepší z obou světů: **maximálně snadné použití a realistický, odolný design**. Utěsněný povrch zabraňuje proniknutí vlhkosti a nečistot, zatímco délky spojům a struktuře vypadají prkna velmi realisticky.

Vytvořte si vlastní životní prostor

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátu stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované podlahy se suky a trhlinami.



PUCL 40083



PUCL 40081



BACL 40127



AMCL 40035



BACL 40031



PUCL 40075

Věděli jste, že podlahy Quick-Step Livyn dokážou **snést velké změny teplot?** Jde o nejstabilnější vinylový produkt, který lze instalovat plovoucí metodou v jakékoli místnosti, dokonce i v zimní zahradě. A co víc, mezi místnostmi nejsou potřeba přechodové profily, díky čemuž lze dosáhnout čistšího, uhlazenějšího vzhledu.



Přehled prken a dlaždic

	rozměry	tloušťka	hrany
PULSE CLICK <small>NOVINKA</small>	151 x 21 cm	÷ 4,5 mm	
Dlouhá a široká prkna odolná proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
PULSE CLICK+ <small>NOVINKA</small>	151 x 21 cm	÷ 4,5 mm	
Dlouhá a široká prkna extra odolná proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
PULSE GLUE+ <small>NOVINKA</small>	151,5 x 21,7 cm	÷ 2,5 mm	
Standardní prkna extra odolná proti opotřebení pro lepenou instalaci			
BALANCE CLICK	125,1 x 18,7 cm	÷ 4,5 mm	
Standardní prkna odolná proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
BALANCE CLICK+	125,1 x 18,7 cm	÷ 4,5 mm	
Standardní prkna extra odolná proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
BALANCE GLUE+	125,6 x 19,4 cm	÷ 2,5 mm	
Standardní prkna extra odolná proti opotřebení pro lepenou instalaci			
AMBIENT CLICK	130 x 32 cm	÷ 4,5 mm	
Obdélníkové dlaždice odolné proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
AMBIENT CLICK+	130 x 32 cm	÷ 4,5 mm	
Obdélníkové dlaždice extra odolné proti opotřebení pro zámkovou instalaci			
AMBIENT GLUE+	130,5 x 32,7 cm	÷ 2,5 mm	
Obdélníkové dlaždice extra odolné proti opotřebení pro lepenou instalaci			



TŘÍDA ZÁTĚŽE 32

Pro rezidenční použití.

Běžné každodenní používání v obytných prostorách.



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Pro komerční použití.

Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro prostory s větším provozem.



20

YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

Pulse/Balance/Ambient Click: komerční záruka na vyžádání.
Obralte se na místního prodejce.

balení**instalace****odolnost****záruka**

7 x 
= 2,220 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

7 x 
= 2,220 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

11 x 
= 3,616 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

9 x 
= 2,105 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

9 x 
= 2,105 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

15 x 
= 3,655 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

5 x 
= 2,080 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

5 x 
= 2,080 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

9 x 
= 3,841 m²



LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE



Pulse/Balance/Ambient Click + a Glue+: komerční záruka na vyžádání:
5 až 15 let. Obraťte se na místního prodejce.



Rozdíl spočívá v detailech

Každá vinylová podlaha má vlastní příběh a nabízí jedinečný vzhled a dojem. Designéři ve společnosti Quick-Step pečlivě vybírají strukturu, úpravu, povrchovou úpravu a hranu, aby dokonale odpovídaly konkrétnímu charakteru designu podlahy.



Symboly označují konkrétní designové charakteristiky jednotlivých podlah.

AMCL 40035

Struktura



BACL 40017



PUCL 40097



PUCL 40088



AMCL 40035



Elegantní dřevěná struktura

Jemná povrchová struktura s jemnou kresbou, která vytváří dřevěný efekt poskytující velmi přirozený vzhled a dojem.



Přirozená dřevěná struktura

Povrchová struktura, ve které kresba, suky a trhliny viditelné v designu lze také cítit na povrchu. Stejně jako u skutečného dřeva.



Intenzivní dřevěná struktura


Tato výrazná struktura je charakteristická proměnlivou hloubkou a úrovní lesku, které zvýrazňují suky a trhliny. Design a povrchová struktura jsou výraznější než přirozená struktura dřeva.




Kamenná struktura

Povrchová struktura, která realisticky odráží strukturu kamene.

Povrchová úprava



PUCL 40081



PUCL 40106



Kartáčování

Povrchový efekt dodávající vzhled kartáčovaného dřeva. Kartáčovaná úprava dodává podlaze Livyn hloubku a autentičnost.



Řez pilou

Tento efekt dodává díky viditelným a hmatatelným řezům pilou dojem hrubě řezaného dřeva.

Dokončení



PUCL 40104




Matná povrchová úprava

Matná povrchová úprava dodává podlaze velmi přirozený vzhled.



PUCL 40094



PUCL 40093



Rustikální hrana

Osobitá tmavá hrana zvýrazňující rustikální a kultivovaný charakter podlahy.



Moderní hrana

Hrana vykresluje okraje prken a tím dodává čistý a moderní vzhled.

NOVINKA



PULSE CLICK

PUCL
151 x 21 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



  
DUB MOŘSKÝ VÁNEK SVĚTLÝ
PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



  
BOROVICE RANNÍ MLHA
PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074

PULSE CLICK⁺

PUCP
151 x 21 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



  
DUB PÍSEČNÁ BOURE TEPLÝ ŠEDÝ
PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083



 
DUB PODZIMNÍ TEPLÝ ŠEDÝ
PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089



 
DUB BAVLNA TEPLÝ ŠEDÝ
PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105



  
DUB BAVLNA ŠEDÝ S ŘEZY PILOU
PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



  
DUB MOŘSKÝ VÁNEK BÉŽOVÝ
PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080



 
DUB BAVLNA BÉŽOVÝ
PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103



 
DUB PODZIMNÍ SVĚTLÝ PŘÍRODNÍ
PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



  
DUB RYZÍ NACHOVÝ
PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097



  
DUB PIKNIK OKROVÝ
PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



 
DUB MOŘSKÝ VÁNEK PŘÍRODNÍ
PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



 
DUB BAVLNA PŘÍRODNÍ
PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



  
DUB PIKNIK TEPLÝ PŘÍRODNÍ
PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



  
DUB PODZIMNÍ MEDOVÝ
PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



 
DUB RYZÍ MEDOVÝ
PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098



BOROVICE ZÁPAD SLUNCE
PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075



DUB PODZIMNÍ HNĚDÝ
PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090



DUB PÍSEČNÁ BOUŘE HNĚDÝ
PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086



DUB VINICE HNĚDÝ
PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUCL 40081
PODLAHA QUICK-STEP LIVYN S VARIACÍ PRKEN



JINÁ VINYLOVÁ PODLAHA BEZ VARIACE PRKEN

Efekt prken s realistickými variacemi a rozdíly barev přináší do vašeho domova přírodu a autentičnost.

BALANCE CLICK

BACL
125,1 x 18,7 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



DUB KAŇONOVÝ SVĚTLÝ S ŘEZY PILOU
BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128



HEDVÁBNÝ DUB SVĚTLÝ
BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052



DUB DRIFT BÉŽOVÝ
BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018



KAŇONOVÝ DUB PŘÍRODNÍ
BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039

BALANCE CLICK+

BACP
125,1 x 18,7 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



ŘEMESLNÁ PRKNA ŠEDÁ
BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040



KAŇONOVÝ DUB ŠEDÝ S ŘEZY PILOU
BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



PRÉMIOVÝ DUB SVĚTLÝ
BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032



VENKOVSKÝ DUB PŘÍRODNÍ
BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025

BALANCE GLUE+

BAGP
125,6 x 19,4 cm $\frac{1}{2}$ 2,5 mm



KAŇONOVÝ DUB BÉŽOVÝ
BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038



KLASICKÝ KAŠTAN SVĚTLÝ
BACL40028 | BACP40028 | BAGP40028



DUB HEDVÁBNÝ TEPLÝ PŘÍRODNÍ
BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130



KLASICKÝ KAŠTAN PŘÍRODNÍ
BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029



DUB DRIFT SVĚTLÝ
BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017



DUB PERLETOVÝ BÉŽOVÝ
BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131



PRÉMIOVÝ DUB PŘÍRODNÍ
BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033



DUB PERLETOVÝ ŠEDOHNĚDÝ
BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133




HEDVÁBNÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053



KAŇONOVÝ DUB SVĚLE HNĚDÝ S ŘEZEM
PILOU
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031



VENKOVSKÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026



DUB KAŇONOVÝ HNĚDÝ
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127



DUB TRADIČNÍ ŠEDÝ
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037



VENKOVSKÝ DUB TMAVĚ HNĚDÝ
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027

AMBIENT CLICK

AMCL
130 x 32 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



BETON LASTUROVĚ BÍLÝ
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049

AMBIENT CLICK⁺

AMCP
130 x 32 cm $\frac{1}{2}$ 4,5 mm



BETON TIPLE ŠEDÝ
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050

AMBIENT GLUE⁺

AMGP
130,5 x 32,7 cm $\frac{1}{2}$ 2,5 mm



BETON TMAVĚ ŠEDÝ
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051



ČERNÁ BŘÍZLICE
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

Bezproblémová instalace podlahy

1 Snadná instalace díky spouštěcímu zámkovému systému

Náš zámkový systém Uniclic® Multifit je vyvinut speciálně pro podlahy Livyn, přičemž umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Vylepšená technologie spuštění poskytuje zvýšenou pevnost díky horizontálnímu i vertikálnímu zámku.



2 Podlahu Livyn lze instalovat na podlahové vytápění a chlazení

Díky vynikající teplotní vodivosti jsou podlahy Livyn vhodné pro instalace na nízkoteplotní podlahové vytápění a chlazení.

**Více informací naleznete
na adrese www.quick-step.cz**



3 Vhodné k renovacím

Podlahy Livyn jsou tenké a flexibilní, takže je lze snadno položit na stávající rovné podlahové krytiny. Díky tomu vám ušetří spoustu práce s odstraňováním původní krytiny a umožní vám bez problémů renovovat vaše prostory.



Instalační nástroje

Nainstalujte si vinylovou podlahu snadno a profesionálně s praktickým instalačním nástrojem a vyřezávacím nožem Quick-Step Livyn.



Quick•Step®
VYŘEZÁVACÍ NŮŽ LIVYN



Quick•Step®
INSTALAČNÍ NÁSTROJ LIVYN



Podlahy Quick-Step Livyn lze instalovat dvěma způsoby: jako plovoucím způsobem nebo jejich lepením.



Pokyny k dokonalé instalaci naleznete v instalačních videích na
adrese bit.ly/ytquickstep

Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení



ZÁMEK

Podlahu Livyn lze snadno instalovat díky patentovanému zámkovému systému Uniclic® Multifit for Livyn. Správná podložka má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost podlahy Quick-Step Livyn. Pro všechny běžné instalace použijte základní podložku. Pro instalace vystavěné velkým teplotním změnám (např. zimní zahrada), použijte podložku Livyn Sun/Heat.

- Podložka Quick-Step vyrovnává podklad a pomáhá zabránit malým nerovnostem.
- Poskytuje výbornou zvukovou izolaci a omezuje vrzání při chůzi po podlaze.
- Vhodné pro podlahové vytápění a/nebo chlazení.



Quick-Step®


PODLOŽKA LIVYN BASIC

QSVUDLB15

Obsah:

1 krabice = 15 m²

Tloušťka: 1 mm



Quick-Step®

PODLOŽKA SUN/HEAT

QSVUDLSH10

Obsah:

1 krabice = 10 m²

Tloušťka: 1,5 mm



LEPIDLO

Podlahy řady Quick-Step Livyn Glue+ lze také přilepit. Společnost Quick-Step, ve spolupráci se specialistou na lepidla, společností Soudal, vyvinula výsokě kvalitní lepidlo speciálně pro podlahu Livyn.

- Jednoduše se roztírá a zaručuje rychlé přilnutí.
- Odolné proti vlhkosti.
- Vhodné pro podlahové vytápění a/nebo chlazení.



Quick-Step®

LEPIDLO LIVYN

15 kg: QSVGLUE15 = pro +/- 50 m²

6 kg: QSVGLUE6 = pro +/- 20 m²



Quick-Step®

ZUBOVÁ STĚRKA LIVYN

QSVA2

Zubová stérka Livyn na roztírání lepidla zaručuje ideální spotřebu lepidla na m². Objednává se samostatně.



Ať spojíte podlahu zámky nebo lepením, vždy začínejte na dobře vyrovnaném podkladu, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Zajistěte, aby byl povrch úplně suchý, bez prachu a mastnoty. **Chcete-li další rady k přípravě podkladu podlahy, navštivte stránky www.quick-step.cz nebo se obraťte na místního prodejce výrobků Quick-Step.**

Dokonalé dokončení

Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

Podlahové lišty

Quick-Step®

PODLAHOVÁ LIŠTA LIVYN

2 000 x 48 x 9 mm / 2 000 x 55 x 9 mm



Quick-Step®

OHEBNÁ NATÍRATELNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

40 x 14 mm (lze oríznout na požadovanou délku)



Quick-Step®

NATÍRATELNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA LIVYN

2 400 x 55 x 8 mm



QSVSKRA(-): 2 000 x 48 x 9 mm. K dispozici pro všechny podlahy Balance a Ambient

QSVSKRB(-): 2 000 x 55 x 9 mm. K dispozici pro všechny podlahy Pulse

Dokonale shodné, barevně i strukturou, s vaší podlahou Quick-Step Livyn.
Vodotěsné a extrémně odolné proti opotřebení, pro radost na celý život.

Hliníkové zakončovací profily

Quick-Step®

DILATAČNÍ PROFIL LIVYN

2 000 x 7 x 24 mm

QSVEXPSILV (pro rezidenční použití*)

2 000 x 5 x 26 mm

QSVEXP COMSILV (pro komerční použití**)



Quick-Step®

ADAPTAČNÍ PROFIL LIVYN

2 000 x 7 x 26 mm

QSVADPSILV (pro rezidenční použití*)

2 000 x 7 x 24 mm

QSVADPCOMSILV (pro komerční použití**)



Quick-Step®

UKONČOVACÍ PROFIL LIVYN

2 000 x 7 x 18 mm

QSVENPSILV (pro rezidenční použití*)

2 000 x 7 x 20 mm

QSVENPCOMSILV (pro komerční použití**)



Quick-Step®

MULTIFUNKČNÍ PROFIL

1 860 x 47 x 12,3 mm

K dispozici ve stříbrné, zlaté a bronzové barvě. Přemisťuje výškové rozdíly do 12,3 mm a lze ho použít jako adaptační nebo dilatační profil.



Quick-Step®

LEPIDLO ONE4ALL

290 ml QSGLUE290

Pomocí lepidla

Quick-Step One4All lze rychle a pevně instalovat podlahové lišty a profily.

* rezidenční: pro zámkové podlahy Livyn

** komerční: pro zámkové a lepené podlahy Livyn. Bez dílčitého profilu. Obsahuje šrouby a hmoždinky.

Schody a stupně



Na schody schodiště podlahové panely vždy nalepte.

Quick•Step®
**SCHODOVÝ PROFIL,
LEPENÝ, VNITŘNÍ ROH**
2 000 x 25 x 25 mm



QSVSTPINGLUE

Quick•Step®
**SCHODOVÝ PROFIL,
LEPENÝ, VNĚJŠÍ ROH**
2 000 x 26 x 40 mm



QSVSTPGLUE

Quick•Step®
**SCHODOVÝ PROFIL
ZÁMKOVÝ**
2 000 x 15 x 30 mm



QSVSTPCLICK

Zakončovací nástroje

Quick•Step®
KIT
310 ml QSKIT(-)



Elastická akrylátová pasta.
Použijte ji k vyplnění mezer
sladěnou barvou.

Quick•Step®
HYDROKIT
310 ml QSKITTRANSP



Quick-Step Hydrokit je
průhledný silikonový tmel,
který slouží k neviditelnému
a vodotěsnému začištění.

Quick•Step®
ROZETA K RADIÁTORŮM
Obsah: jedno balení obsahuje 2 rozety
k radiátorům QSRCINOX15/22



Kryty trubek (z nerezové
oceli) umožňují
zakončovat topná tělesa
a trubky. Dodávají
se ve dvou různých
průměrech: 15 mm a
22 mm.

KROK 3
ČIŠTĚNÍ

Udržujte podlahu v bezvadném stavu



Quick•Step®
**ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA
PODLAHY LIVYN**
QSVCLEANING750

Čisticí prostředek Quick-Step Livyn Clean byl vyvinut speciálně pro podlahy Livyn a postará se o každodenní údržbu vaší podlahy. Chrání speciální vrchní vrstvu, která pomáhá zachovávat původní krásu a přirozený matný vzhled podlahy.



- 100% recyklovatelné
- Používáme pečlivě vybrané suroviny
- Investujeme do energeticky efektivní výroby



Společnost Quick-Step má velký zájem na snižování své ekologické stopy a pomáhá zákazníkům k dosažení téhož cíle. Společnost Quick-Step zaručuje 100% bezftalátové vinylové podlahy. To znamená, že při výrobě ani recyklaci nejsou přidávány žádné ftaláty. Opakovaně používáme pouze vlastní podlahy a zbytky – které neobsahují žádná škodlivá změkčovadla. Díky dokonale utěsněnému povrchu podlah LVT se uvolňuje jen naprosté minimum těkavých organických sloučenin: stokrát méně než nařizují evropské předpisy.

Rádi bychom vás ujistili, že naše oddanost lepšímu životu, bezpečnosti a udržitelnosti vyhovuje nejen mezinárodním normám, ale rovněž vašim očekáváním.



LIVYN |

KOLEKCE 2016–2017



Zkuste našeho podlahového rádce

Chcete vědět, jak by podlaha Livyn vypadala ve vašem interiéru? Zkuste našeho podlahového rádce: vyberte si podlahu, nahrajte obrázek na server www.quick-step.cz a zjistěte, která podlaha vypadá nejlépe.

Vaše prodejní místo Quick•Step®



SLEDUJTE NÁS ZDE:

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor @QuickStepFloor

Quick-Step® jeou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielbeke, Belgia, Evropa. COVERPHOTO PUCL 40104. Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Obsah © 2016–2017 společnost UNILIN bvba – division Flooring.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. Tisková ref. 016 070 01