QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS



Začátek krásného příběhu

LAMINATE

KOLEKCE 2016–2017

Začátek krásného příběhu










IMU 1853


UW 1538


MJ 3548

Vítejte

04 Dokonalá podlaha určená pro váš interiér

06 Novinka: objevte nejnovější kolekci Majestic

08 Vytvořte si vlastní životní prostor

Přehled kolekce

10 Přehled prken a dlaždic

12 Typy struktur, úprav, povrchových úprav a hran

14 Nová generace laminátových podlah

16 Objevte kompletní laminátovou kolekci

Instalace

26 Bezproblémová instalace podlahy

27 Podložka Quick•Step® pro každou situaci

Dokončení

28 Dokonalé dokončení

Čištění

33 Udržujte podlahu v bezvadném stavu

Dokonalá podlaha určená pro váš interiér

Design a technologie dneška

Tvorba podlahy Quick-Step je proces, při kterém se snoubí technologie a kreativita. Designéři tvoří velké množství různých podlah, z nichž každá má svůj vlastní přirozený charakter. Zacházíme až do těch nejmenších detailů, abyste si mohli vybrat z bezkonkurenční řady designů.

Quick·Step® vám to usnadňuje

Společnost Quick-Step nenabízí pouze výrobek, ale celkové řešení. Sortiment výrobků od podlah po řešení podlahových lišt a schodů, podložky, profily pro konečnou úpravu a příslušenství, zaručuje vždy dokonalý výsledek. A jako tvůrce zámkového systému Uniclic® a Uniclic® Multifit společnost Quick-Step také zajišťuje naprosto bezproblémovou instalaci. Tento systém umožňuje mimořádně rychlé zamknutí jednotlivých prken.

Cit pro přírodu

Společnost Quick-Step dobře ví, že svět, ve kterém chcete žít, se neskládá jen ze stylových interiérů. Je to současně svět, který vyzařuje respekt k přirozenému životnímu prostředí. A přesně proto se neustále snažíme minimalizovat vliv našich výrobků a výrobních postupů na životní prostředí.





MJ 3554

Radost na celý život

Jednoduché a bezstarostné

Údržba podlahy Quick-Step je velmi jednoduchá, což pro vás znamená bezstarostné čištění. Povrch podlahy je naprosto utěsněn, a do podlahy tak nemohou proniknout žádné bakterie, nečistoty ani rozlité tekutiny. Vše můžete jednoduše setřít a zůstane jen čistý a hygienický povrch.

Vynikající odolnost proti poškrábání

Laminátové podlahy Quick-Step jsou vytvořeny tak, abyste si je mohli užívat celý život. Díky vrchní vrstvě Scratch Guard jsou laminátové podlahy Quick-Step až desetkrát odolnější vůči poškrábání než podlahy bez technologie Scratch Guard. Ochranná vrstva poskytuje dlouhodobou odolnost proti každodennímu opotřebení jako jsou stopy po pádu předmětů, po nábytku nebo stopy po vysokých podpatcích atd.

Přirozená krása v každém detailu

Laminátová kolekce Quick-Step je kompletně inspirována přírodou. Dřevěné a kamenné dekory vypadají krásně díky realistickým hranám a přirozeně vypadajícím strukturám, které dokonale odpovídají charakteru podlahy. Společnost Quick-Step spojuje přirozený vzhled a pocit skutečného dřeva a dlaždic s praktickými výhodami laminátu, jako jsou údržba a snadná instalace.

NOVINKA



Objevte efekt

velkého formátu



Kolekce s efektem velkého formátu: Majestic

Poskytněte svému interiéru královské zacházení s kolekcí Majestic – tou nejprostornější a nejluxusnější laminátovou podlahou od společnosti Quick-Step.

EXTRA LONG
EXTRA WIDE

Poskytněte svému interiéru královské zacházení s kolekcí Majestic – tou nejprostornější a nejluxusnější laminátovou podlahou od společnosti Quick-Step. Tato kolekce využívá stejnou revoluční technologii jako naše kolekce Impressive a prkna nabízejí bezkonkurenční autentičnost a mimořádnou voděodolnost. To vše v pozoruhodném formátu 2,05 m x 24 cm, který přivede váš pokoj k životu.

Vřelý vzhled a dojem dřeva se všemi výhodami laminátové podlahy: to je naše kolekce Majestic. Nebývale dlouhá a široká prkna nabízejí dokonalé sladěnou strukturu, která pokračuje i přes hrany. Výsledek? Dokonalá estetická vyváženost a bezkonkurenční přirozenost.

A díky nátěru Hydroseal na hranách poskytuje kolekce Majestic také extrémní voděodolnost. Vaše nová podlaha tak nejenže umožňuje jednoduché čištění, ale je také vhodná pro koupelny, kuchyně a jiné prostory vystavené vlhkosti.

Náš interní designérský tým se nechal inspirovat nejnovějšími trendy v architektuře, módě a designu a vytvořil 10 dech beroucích dekorů. Ať už vám vyhovuje jakýkoli styl, budete mít k dispozici bohatý výběr.

Vytvořte si vlastní životní prostor

Více inspirace na
www.quick-step.cz

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátou stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované podlahy se suky a trhlinami.


MJ 3546


MJ 3550


UF 1400


UW 1538


LPU 1288


IMU 1854

Přehled prken a dlaždic

	Hydroseal	rozměry	tloušťka	hrany
MAJESTIC NOVINKA	HYDROSEAL	205 x 24 cm	≒9,5 mm	4
		KOLEKCE S EFEKTEM VELKÉHO FORMÁTU		
IMPRESSIVE ULTRA	HYDROSEAL	138 x 19 cm	≒ 12 mm	4
PERSPECTIVE WIDE		138 x 19 cm	≒9,5 mm	2/4
PERSPECTIVE		138 x 15,6 cm	≒9,5 mm	4
LARGO		205 x 20,5 cm	≒9,5 mm	4 **
IMPRESSIVE	HYDROSEAL	138 x 19 cm	≒8 mm	4
ELITE		138 x 15,6 cm	≒8 mm	4
ELIGNA WIDE		138 x 19 cm	≒8 mm	0 / 4
ELIGNA		138 x 15,6 cm	≒8 mm	0
CLASSIC		120 x 19 cm	≒8 mm	0 / 4
CREO		120 x 19 cm	≒7 mm	0
ARTE		62,4 x 62,4 cm	≒9,5 mm	4
EXQUISA		122,4 x 40,8 cm	≒8 mm	4 / 4

TŘÍDA ZÁTĚŽE 32

K použití v obytných prostorech. Běžné každodenní používání v obytných prostorech.

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

K použití v komerčních prostorech. Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro prostory s větším provozem.

* Perspective Wide 2: 1,569m²

** Omezené množství referencí s ⌄ na dlouhé straně a ⌄ na krátké straně: viz strana 20

*** Rozvržení Exquisa: viz strana 25

balení	instalace	odolnost	záruka
6 x  = 2,952 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
5 x  = 1,311 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	33	25 YEAR WARRANTY / 10 YEAR WARRANTY
6 x  * = 1,573 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
7 x  = 1,507 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
6 x  = 2,522 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
7 x  = 1,835 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
8 x  = 1,722 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
7 x  = 1,835 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
8 x  = 1,722 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
7 x  = 1,596 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
8 x  = 1,824 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	20 YEAR WARRANTY
4 x  = 1,558 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY
2 x  *** = 0,999 m²	UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY / 5 YEAR WARRANTY

SCRATCH GUARD

HYDRO SEAL
10 LETÁ ZÁRUKA PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ

SPLASH WARRANTY
VŠECHNY ŘADY KROMĚ ŘADY CREO

LIFETIME WARRANTY

MATCHING ACCESSORIES

Rozdíl spočívá v detailech

Každá laminátová podlaha má vlastní příběh a nabízí jedinečný vzhled a dojem. Designéři ve společnosti Quick-Step pečlivě vybírají strukturu, úpravu, povrchovou úpravu a hranu, aby dokonale odpovídaly konkrétnímu charakteru designu podlahy.




Symboly označují konkrétní designové charakteristiky jednotlivých podlah.

Struktura



Elegantní struktura dřeva

Jemná povrchová textura s jemnou kresbou, která vytváří dřevěný efekt poskytující velmi přirozený vzhled a dojem.



Struktura přírodního dřeva

Povrchová textura, ve které kresbu, suky a trhliny viditelné v designu lze také cítit na povrchu laminátové podlahy. Tato dokonalá kombinace designu a struktury zajišťuje, že podlaha vypadá a nabízí dojem jako skutečné dřevo.



Intenzivní struktura dřeva

Tato výrazná struktura je charakteristická proměnlivou hloubkou a úrovní lesku, které zvýrazňují suky a trhliny. Design a povrchová struktura jsou výraznější než přirozená struktura dřeva.



Struktura kamene

Povrchová textura, která realisticky odráží strukturu kamene.



Exkluzivní struktura

Povrchová textura, která nabízí vzhled a dojem exkluzivních materiálů jako jsou kůže nebo textilie.

Povrchová úprava



Kartáčování

Povrchový efekt dodávající vzhled kartáčovaného dřeva. Kartáčovaná úprava dodává laminátové podlaze hloubku a autentičnost.



Řez pilou

Tento efekt dodává díky viditelným a hmatatelným řezům pilou dojem hrubě řezaného dřeva.



Hoblování

Ruční hoblování dodává podlaze řemeslně zpracovaný povrch.

Dokončení



Extra matná povrchová úprava

Extra matný vzhled povrchu.



Matná povrchová úprava

Matný vzhled povrchu.



Hedvábná/ matná povrchová úprava

Proměnlivá úroveň lesku zvýrazňuje strukturu podlahy.



Hedvábná povrchová úprava

Hedvábný vzhled povrchu.



Povrchová úprava silverfrost

Povrchový efekt zvýrazňující kresbu dřeva pomocí jemných stříbřitých odstínů.

Spára



Velké zkosení

Výrazné hrany s drážkou poskytují vzhled rozměrné masivní prkenné podlahy.



Mikro-zkosení

Jemné hrany s mikrospárami jasně ohraničují prkna.



Skutečné zkosení

Zkosení dokonale odpovídá charakteru podlahy. Barva, design a struktura prkna jsou viditelné přímo přes zkosení.



Zkosení impression

Efekt, který zvýrazňuje prkna jemným způsobem.

Majestic, Impressive Ultra a Impressive: Nová generace laminátových podlah

Quick-Step s hrdostí představuje celou novou generaci laminátových podlah: nejpřirozeněji vypadající a nejvíce voděodolné laminátové podlahy vůbec.

Pociťte tu strukturu

Rozdíl poznáte, jakmile se těchto podlah dotknete. Stačí, abyste povrch pohladili prsty, a okamžitě zjistíte, že tento laminát už přirozenější být nemůže.

Podívejte se, jak barva, design a struktura přecházejí přímo přes zkosení.

Charakter zkosení je v dokonalé rovnováze s charakterem podlahy. Barva, design a struktura pokračují přes zkosení, čímž dodávají vzhled skutečného dřeva.

Jedinečný vodu odpuzující nátěr

Čištění nebylo nikdy tak snadné, prosakování vlhkosti je nyní minulostí. Řady Majestic a Impressive (Ultra) jsou na hranách opatřeny voduodpuzujícím nátěrem HydroSeal. Rozlité tekutiny na podlaze se nevsáknou a je možné je okamžitě setřít.

10 LETÁ ZÁRUKA PRO MOKRÉ PROSTŘEDÍ

VŠECHNY ŘADY KROMĚ ŘADY CREO

VŠECHNY ŘADY KROMĚ ŘADY CREO

Objevte kompletní řadu Majestic na straně 16 a řadu Impressive (Ultra) na straně 17.





IMU 1860



IMU 1847



IMU 1847



IMU 1860

Pomocí sady Hydrokit a PE provazce zajistíte, že bude vaše podlaha Majestic a Impressive (Ultra) 100% voděodolná. Vedle toho můžete těžit z 10leté záruky pro rezidenční použití v mokrém prostředí.

MAJESTIC

MJ 4

205 x 24 cm | 9,5 mm

9,5 mm dlouhá a široká prkna s nejpřirozenějším zhledem a voděodolnou technologií pro skutečně majestátní vzhled

EXTRA LONG EXTRA WIDE | HYDRO SEAL | NATURAL EDGE

NOVINKA



ÚDOLNÍ DUB SVĚTLE BÉŽOVÝ
MJ3554



POUŠTNÍ DUB SVĚTLÝ PŘÍRODNÍ
MJ3550



LESNÍ DUB BÉŽOVÝ
MJ 3545



LESNÍ DUB PŘÍRODNÍ
MJ3546



POUŠTNÍ DUB TEPLÝ PŘÍRODNÍ
MJ3551



ÚDOLNÍ DUB SVĚTLE HNĚDÝ
MJ3555




LESNÍ DUB SVĚTLE ŠEDÝ
MJ3547



POUŠTNÍ DUB KARTÁČOVANÝ ŠEDÝ
MJ3552



LESNÍ DUB HNĚDÝ
MJ3548



POUŠTNÍ DUB KARTÁČOVANÝ TMAVĚ HNĚDÝ
MJ3553

Poznámka: Vytištěné designy poskytují přehled o skutečné barvě a rozdílech ve vzoru, ale neodpovídají zcela vlastním výrobkům. Vyobrazené vzory jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily v designu. Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a povrchové úpravě prkna, obraťte se na prodejce.

* Tyto výrobky byly vyrobeny za využití technologie a komponent třídy zátěže 32 (nebo třídy zátěže 33 v případě řady Impressive Ultra).
Některé testovací metody normy EN 13329 nelze zcela aplikovat. Více informací naleznete na této adrese: www.quick-step.cz

Struktura: Elegantní struktura dřeva | Struktura přírodního dřeva | Intenzivní struktura dřeva | Struktura kamene | Exkluzivní struktura | Úprava: Kartáčování | Řez pilou | Hoblování

IMPRESSIVE ULTRA

IMU 4
138 x 19 cm | 12 mm

IMPRESSIVE

IM 4
138 x 19 cm | 8 mm

IMU: 12mm střední prkna s přírodním vzhledem, voděodolnou technologií a pokročilou ochranou povrchu | IM: 8mm střední prkna s přírodním vzhledem a voděodolnou technologií

BÍLÁ PRKNA
IMU 1859* | IM 1859*



DUB JEMNÝ SVĚTLÁ
IMU 1854* | IM 1854*



DŘEVO A BETON SVĚTLE ŠEDÝ
IMU 1861* | IM 1861*



DUB BÉŽOVÝ SE ZÁŘEZY PO PILE
IMU 1857* | IM 1857*



BÍLÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ
IMU 3105* | IM 3105*



DUB KLASICKÝ BÉŽOVÝ
IMU 1847* | IM 1847*



DUB PÍSKOVANÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1853* | IM 1853*



BOROVICE PŘÍRODNÍ
IMU 1860* | IM 1860*



DUB KLASICKÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1848* | IM 1848*



DUB JEMNÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1855* | IM 1855*



DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ
IMU 3106* | IM 3106*



DUB HOBLOVANÝ ŠEDOHNĚDÝ
IMU 1850* | IM 1850*



DUB JEMNÝ HNĚDÁ
IMU 1856* | IM 1856*



DUB ŠEDÝ SE ZÁŘEZY PO PILE
IMU 1858* | IM 1858*



DUB KLASICKÝ HNĚDÝ
IMU 1849* | IM 1849*



OHOŘELÁ PRKNA
IMU 1862* | IM 1862*

Povrchová úprava: Extra matná povrchová úprava | Matná povrchová úprava | Hedvábná/matná povrchová úprava | Hedvábná povrchová úprava | Povrchová úprava silverfrost |
Spáry: Velké zkosení | Mikro-zkosení | Skutečné zkosení | Zkosení impression

ELIGNA WIDE

UW 0 | 4

138 x 19 cm ÷ 8 mm

PERSPECTIVE WIDE

ULW 2 | **UFW** 4

138 x 19 cm ÷ 9,5 mm

UW: 8mm střední prkna s výrazným dřevěným designem a zkosením impression, které doplňuje design | ULW/UFW: 9,5 mm střední prkna s jemnou mikrospárou na dvou nebo čtyřech stranách

DUB RANNÍ SVĚTLÝ

UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



DUB BÍLÝ OLEJOVANÝ

UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538



DUB KARIBSKÝ ŠEDÝ

UW 1536* | ULW 1536* | UFW 1536*



DUB PŘÍRODNÍ OLEJOVANÝ

UW 1539 | ULW 1539 | UFW 1539



DUB S ŘEZY PILOU PŘÍRODNÍ

UW 1548* | ULW 1548* | UFW 1548*



KAŠTAN PŘÍRODNÍ

UW 1541* | ULW 1541* | UFW 1541*




DUB HNĚDÝ

UW 1545* | ULW 1545* | UFW 1545*



KAŠTAN HNĚDÝ

UW 1544* | ULW 1544* | UFW 1544*



DUB KOUŘOVÝ TMAVÝ

UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

Struktura: Elegantní struktura dřeva | Struktura přírodního dřeva | Intenzivní struktura dřeva | Struktura kamene | Exkluzivní struktura | Úprava: Kartáčování | Řez pilou | Hoblování

ELIGNA

U/UM

138 x 15,6 cm | 8 mm

PERSPECTIVE

UF 4

138 x 15,6 cm | 9,5 mm

U/UM: 8mm elegantní prkna s hladkou povrchovou úpravou pro uhlazený vzhled vašeho interiéru | UF: 9,5 mm elegantní prkna s hlubokou a rovnou spárou pro úžasnou optickou perspektivu interiéru

WENGÉ PASSIONATA
U 1300 | UF 1300



BÍLÁ BROUŠENÁ BOROVICOVÁ
U 1235 | UF 1235



BÍLÁ POPELAVÁ
U 1184 | UF 1184



DUBOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ LAKOVANÁ
UM 1304 | UF 1304



BÍLÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ
U 915 | UF 915



TVRZENÁ DUBOVÁ
U 1896 | UF 1896



VÝBĚROVÁ DUBOVÁ PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
U 995 | UF 995




PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ
U 896 | UF 896



STARÁ MATOVANÁ OLEJOVANÁ DUBOVÁ
U 312 | UF 312



TMAVÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ
U 918 | UF 918



PRKNA Z LETITÉHO DUBU
U 861 | UF 861



OLEJOVANÁ OŘECHOVÁ
U 1043 | UF 1043



VÝBĚROVÁ DUBOVÁ TMAVĚ LAKOVANÁ
U 1001 | UF 1001



PŘÍRODNÍ OLEJOVANÁ DUB HOMAGE
U 1157 | UF 1157



MERBAU
U 996 | UF 996



WENGÉ
U 1000 | UF 1000

Povrchová úprava: Extra matná povrchová úprava | Matná povrchová úprava | Hedvábná/matná povrchová úprava | Hedvábná povrchová úprava | Povrchová úprava silverfrost |
Spáry: Velké zkosení | Mikro-zkosení | Skutečné zkosení | Zkosení impression

LARGO

LPU 4

205 x 20,5 cm | 9,5 mm

9,5 mm dlouhá prkna s jemnou mikrospárou přinášející hloubku do vašeho interiéru



SVĚTLÝ RUSTIKÁLNÍ DUB
LARGO LPU 1396*



DUB TICHOMOŘSKÝ
LARGO LPU 1507
TATO PODLAHA OBSAHUJE JEMNÝ POTISK



DUB LONG ISLAND SVĚTLÝ
LARGO LPU 1660



DUB DOMINICANO ŠEDÝ
LARGO LPU 1663*




DUB PŮVODNÍ
LARGO LPU 1505




DUB DOMINICANO PŘÍRODNÍ
LARGO LPU 1622*



DUBOVÁ BÍLÁ VÝBĚROVÁ
LARGO LPU 1285




DUB LONG ISLAND PŘÍRODNÍ
LARGO LPU 1661



DUB BÍLÝ LAKOVANÝ
LARGO LPU 1283




DUB CAMBRIDGE PŘÍRODNÍ
LARGO LPU 1662*




DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ
LARGO LPU 1284



DUB CAMBRIDGE TMAVÝ
LARGO LPU 1664*



DUBOVÁ ŠEDÁ VÝBĚROVÁ
LARGO LPU 1286



MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
LARGO LPU 1288

Struktura: Elegantní struktura dřeva | Struktura přírodního dřeva | Intenzivní struktura dřeva | Struktura kamene | Exkluzivní struktura | Úprava: Kartáčování | Řez pilou | Hoblování

ELITE


UE 4

138 x 15,6 cm 8 mm

8 mm elegantní prkna s jemnou mikrospárou
a řadou možností povrchových úprav



DUBOVÁ SVĚTLE ŠEDÁ LAKOVANÁ
ELITE UE 1304



DUBOVÁ SVĚTLÁ OPOTŘEBOVANÁ
ELITE UE 1303



DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
ELITE UE 1491



DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ
ELITE UE 1406




STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ
ELITE UE 1493



DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ
ELITE UE 1492



DUB LETITÝ ŠEDÁ
ELITE UE 1388



STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ
ELITE UE 1496

Povrchová úprava: Extra matná povrchová úprava | Matná povrchová úprava | Hedvábná/matná povrchová úprava | Hedvábná povrchová úprava | Povrchová úprava silverfrost |
Spáry: Velké zkosení | Mikro-zkosení | Skutečné zkosení | Zkosení impression

CLASSIC

CL/CLM 0 / 4

120 x 19 cm 8 mm

8mm standardní prkna s řadou možností povrchových úprav
a zkosením impression u mnoha z designů

TÝK BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC CLM 1290



DUB STARÝ S BÍLOU PATINOU
CLASSIC CL 1653



DUB BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC CLM 1291



DUB HAVANA PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1655




DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ
CLASSIC CLM 1405



BÍLÁ POPELAVÁ
CLASSIC CL 1486



DUB VICTORIA
CLASSIC CLM 3185




DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1487



DUB WINDSOR
CLASSIC CLM 3184




DUB MOONLIGHT PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1659




DUB MOONLIGHT SVĚTLÝ
CLASSIC CLM 1658



DUB HAVANA PŘÍRODNÍ S ŘEZY PILOU
CLASSIC CLM 1656



DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ
CLASSIC CLM 1381



DUB PŮLNOČNÍ TMAVÝ
CLASSIC CLM 1488



DUB LETITÝ ŠEDÁ
CLASSIC CLM 1382



DUB LETITÝ TMAVÁ
CLASSIC CLM 1383

Struktura: Elegantní struktura dřeva · Struktura přírodního dřeva · Intenzivní struktura dřeva · Struktura kamene · Exkluzivní struktura | Úprava: Kartáčování · Řez pilou · Hoblování

CREO

7 mm standardní prkna bez spáry

CR

120 x 19 cm 7 mm

DUB CHARLOTTE BÍLÁ
CREO CR 3178



DUB CHARLOTTE HNĚDÁ
CREO CR 3177



DUB VIRGINIA PŘÍRODNÍ
CREO CR 3182



DUB TENNESSEE ŠEDÁ
CREO CR 3181



DUB TENNESSEE SVĚTLÁ
CREO CR 3179



DUB TENNESSEE PŘÍRODNÍ
CREO CR 3180



DUB LOUISIANA PŘÍRODNÍ
CREO CR 3176



DUB VIRGINIA HNĚDÁ
CREO CR 3183

ARTE

UF 4

62,4 x 62,4 9,5 mm

9,5 mm velké stylové čtvercové dlaždice se spárou

DLAŽBA MRAMOROVÁ
ARTE UF 1400



DLAŽBA SVĚTLÁ KŮŽE
ARTE UF 1401



DLAŽBA TMAVÁ KŮŽE
ARTE UF 1402



LEŠTĚNÝ PŘÍRODNÍ BETON
ARTE UF 1246



LEŠTĚNÝ TMAVÝ BETON
ARTE UF 1247



VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ
ARTE UF 1248*



VERSAILLES SVĚTLÝ
ARTE UF 1155*





Struktura: Elegantní struktura dřeva · Struktura přírodního dřeva · Intenzivní struktura dřeva · Struktura kamene · Exkluzivní struktura | Úprava: Kartáčování · Řez pilou · Hoblování

EXQUISA

8 mm vícevzorové dlaždice se spárou

EXQ 4 | 4

122,4 x 40,8 cm | 8 mm



TRAVERTIN TIVOLI
EXQUISA EXQ 1556



KERAMIKA BÍLÁ
EXQUISA EXQ 1553*



KERAMIKA SVĚTLÁ
EXQUISA EXQ 1554*




KERAMIKA TMAVÁ
EXQUISA EXQ 1555*



OPRACOVANÁ TEXTILIE
EXQUISA EXQ 1557




BŘIDLICE TMAVÁ
EXQUISA EXQ 1552*



BŘIDLICE ČERNÁ
EXQUISA EXQ 1550*



BŘIDLICE TMAVÁ GALAXIE
EXQUISA EXQ 1551*



Povrchová úprava: Extra matná povrchová úprava | Matná povrchová úprava | Hedvábná/matná povrchová úprava | Hedvábná povrchová úprava | Povrchová úprava silverfrost |
Spáry: Velké zkosení | Mikro-zkosení | Skutečné zkosení | Zkosení impression

KROK 1
INSTALACE

Bezproblémová instalace podlahy

Položení podlahy Quick-Step je tak jednoduché díky patentovanému světoznámému zámkovému systému Uniclic®. Tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem pevnější než jiné systémy. S podlahou Quick-Step je instalace snadná i v těch nejtěsnějších rozích nebo pod radiátory nebo dveřmi.

1 Snadná instalace díky zámkovému systému Uniclic®

Společnost Quick-Step je vynálezcem instalačního systému Uniclic®, který dnes představuje standardní zámkový instalační systém. Pomocí revolučního patentovaného systému Click můžete podlahová prkna jednoduše zamknout k sobě.

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

2 Laminátovou podlahu lze instalovat na podlahové vytápění a chlazení

Laminátové podlahy Quick-Step jsou při použití správné podložky ideální pro instalaci přes podlahové vytápění nebo chlazení.

Více informací naleznete na adrese www.quick-step.cz

3 Snadná instalace na stávající podlahy

Přesvědčete se sami o jednoduchosti instalace podlahy Quick-Step v našich instalačních videích.

Podívejte se na instalační videa na adrese bit.ly/ytquickstep

Instalační nástroje

Quick·Step®
MONTÁŽNÍ SADA
QSTOOL
Obsah: příklepový blok Quick-Step, kovové doráželdo, nastavitelné distanční klínky.



Nainstalujte si laminátovou podlahu snadno a profesionálně s praktickou montážní sadou Quick-Step.

Quick·Step®
RUČNÍ PILA
QSTOOLSAW



Pomocí ruční pily Quick-Step lze podlahy dokonale vytvarovat pod rámy dveří.


Quick·Step®
SEAL & CLICK
QSSEAL125



Vyvinuto speciálně pro zvýšení voděodolnosti vaší podlahy. Elastický a průhledný prostředek Seal & Click poskytuje celoživotní ochranu při použití v koupelnách, kuchyních atd. (není nutný pro řady Majestic, Impressive Ultra a Impressive).

Podložka Quick·Step® pro každou situaci

Podložka je při pokládání podlahy naprosto nezbytná. Instalace správné podložky má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost laminátové podlahy Quick-Step. Vysoce kvalitní podložky se snadno instalují, vytvářejí vodorovnou základnu pro novou podlahu a nabízejí vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Podložky Quick-Step poskytují stabilní základnu chránící systémy Uniclic® a Uniclic® Multifit. A navíc zajišťují ochranu před vzlínající vlhkostí.

Chci cenově úsporné řešení	Chci ztišit přechodový a kročejový zvuk	Chci ztišit kročejový zvuk vznikající při chůzi po podlaze	Chci ztišit zvuk, který slyší sousedé	Potřebuji další izolaci a vyrovnání pro mou podlahu
Quick·Step® **BASIC PLUS**	Quick·Step® **UNISOUND**	Quick·Step® **SILENT WALK**	Quick·Step® **TRANSITSOUND**	Quick·Step® **THERMOLEVEL**
 QSUDLBP15/60	 QSUDLDRUCO15	 QSUDLSW7	 QSUDLTRS15	 QSUDLTL9
Dobrý a ekonomický základ pro méně exponovaná místa, například pro ložnici nebo podkroví.	Ideální pro exponovaná místa, například pro obývací pokoj.	Ideální pro přízemí.	Ideální pro horní podlaží nebo byt.	Dokonalá volba pro instalaci na stávající podlahu z dlažby nebo velmi nerovnou podlahu. Poskytuje také extra izolaci.
Tloušťka: 2 mm Role = 15 m² / 60 m²	Tloušťka: 2 mm Role = 15 m²	Tloušťka: 2 mm Role = 7 m²	Tloušťka: 2 mm Role = 15 m²	Tloušťka: 5 mm Krabice = 9 m²
				
✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ✓ Podlahové vytápění	✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ✓ Podlahové vytápění	✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ✓ Podlahové vytápění ✓ Podlahové chlazení  Tuto podložku použijte v kombinaci s páskou: NETAPE50	✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ✓ Podlahové vytápění	✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Vyrovnávací efekt ⚠ Nepoužívejte v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením.

Poznámka: Podložku Quick-Step je důležité použít kvůli zachování kvality vaší podlahy. Při řádné instalaci a údržbě poskytuje společnost Quick-Step záruku na podlahu Quick-Step a systém Uniclic. Vyžádejte si originální podložku Quick-Step u svého prodejce a přečtěte si záruční podmínky na adrese www.quick-step.cz.

KROK 2
Dokončení

Dokonalé dokončení

Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

1 Sladěné barvy

Společnost Quick-Step nabízí podlahové lišty s dokonale sladěnými barvami pro každou podlahu.



2 Široký výběr

Společnost Quick-Step má širokou řadu podlahových lišt a profilů v různých výškách a šířkách.

3 Odolnost proti poškrábání

Soklové lišty Quick-Step jsou odolné proti poškrábání, chráněné proti každodennímu opotřebení a vztahuje se na ně stejná záruka jako na podlahy.

Snadná instalace



QSGLUE290


QSCLIPSKRME(-)


QSTRACK



Quick·Step®
LEPIDLO ONE4ALL
Obsah: 290 ml

Pomocí lepidla Quick-Step One4All lze rychle a pevně instalovat podlahové lišty a profily.

S jednou tubou lepidla One4All můžete připevnit ke zdi přibližně 15 m soklových lišt.



Quick·Step®
SVORKY
Obsah: 50 svorek

K dispozici pro 7mm nebo 8 mm podlahy (QSCLIPSKRME7080) a 9,5 mm podlahy (QSCLIPSKRME95).
Svorkový systém pro bez lepidlovou a bez šroubovou instalaci podlahových lišt. Podlahové lišty lze kdykoli odstranit.

Svorky by měly být nainstalovány současně s podlahou.



Quick·Step®
KOLEJNICE
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm


Nainstalujte podlahové lišty snadno a rychle s touto na míru připravenou kolejnicí. Jednoduše připevněte kolejnici ke zdi pomocí šroubů nebo lepidla Quick-Step One4All a poté na ni podlahové lišty jen nasaďte.
Lišty lze později jednoduše sundat, což je ideální, když potřebujete přístup ke kabelům.

Podlahové lišty


Quick·Step®
STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA
240 x 1,2 x 5,8 cm



Quick·Step®
SCOTIA
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick·Step®
SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET
240 x 1,4 x 7,7 cm




Quick·Step®
SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET LARGO
240 x 1,4 x 10 cm
Pouze pro řadu Largo



Podlahové lišty s drážkou na zadní straně pro umístění telefonních nebo počítačových kabelů.


Natíratelné soklové lišty






Přetíratelné podlahové lišty s technologií Incizo® lze jednoduše nařezat na požadovanou výšku (díky předem připraveným řezům). Po jejich instalaci je můžete natřít nebo je ponechat bílé.

Quick·Step®
SOKLOVÁ LIŠTA OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



INCIZO® PATENTED TECHNOLOGY

Quick·Step®
SOKLOVÁ LIŠTA OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



INCIZO® PATENTED TECHNOLOGY

Quick·Step®
SOKLOVÁ LIŠTA COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm



INCIZO® PATENTED TECHNOLOGY

Quick·Step®
FLEXIBILNÍ SOKLOVÁ LIŠTA
1,4 cm x 4 cm (k oříznutí na požadovanou délku)



K dispozici také v pevné verzi pro dokončení pokoje ve stejném stylu (délka 240 cm: QSPSKR4PAINT).


Ukončovací profily pro podlahu a schody

Profil Incizo® společnosti Quick-Step je multifunkční ukončovací nástroj. Jeden profil lze použít pro všechny ukončovací práce na podlaze a schodech, a to ve sladěné barvě. Základní profil Incizo® jednoduše oříznete do požadovaného tvaru pomocí dodané řezačky.

Quick·Step® Incizo®: pět otázek, jedna odpověď

1 Jak mohu spojit dvě podlahy stejné výšky?






Použijte profil Incizo® jako dilatační profil.

2 Jak mohu vyřešit rozdíl ve výšce jednotlivých podlah?





Použijte profil Incizo® jako adaptační profil.

3 Jak mohu zakončit podlahu u zdi nebo u okna?






Použijte profil Incizo® jako ukončovací profil.

4 Jak mohu spojit podlahu s kobercem, aby výsledek vypadal dobře?





Použijte profil Incizo® jako přechodový profil.



UFW 1535

Podívejte se na naše instalační video na adrese bit.ly/ytquickstep

5 Jak mám zakončit schody?

Schody můžete pokrýt prkny Quick-Step a zakončit je požadovaným způsobem pomocí profilu Incizo®.






Quick·Step®
PROFIL INCIZO®
QSINCP(-)
215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
Obsah: 1 Incizo®, 1 řezačka, 1 plastová kolejnice


Quick·Step®
HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO® PRO SCHODY
NEINCPBASE(-)
215 cm x 7,1 cm x 2 cm
Objednává se samostatně; včetně plastového proužku. Zakončení Incizo® pro schody nelze použít pro komerční aplikace.

Quick·Step®
KOVOVÝ PROFIL INCIZO®
270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm nebo 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm
Obsah: 1 Incizo®, 1 držadlo a 1 plastová kolejnice


QSINCPR(-)

S dodaným držadlem můžete vytvořit požadovaný profil. Nepoužívejte na schodech. K dispozici v hliníkové, stříbrné, zlaté a bronzové barvě. K dispozici také pro komerční aplikace s kovovou kolejnicí, šrouby a hmoždinkami. QSINCPCSILVME270 / pro řadu Impressive Ultra: QSINCPC12SILVME270

Quick·Step®
MULTIFUNKČNÍ PROFIL
186 cm x 4,7 cm x 1 cm
Obsah: 1 multifunkční profil, 1 plastová kolejnice


QSPR(-)
QSPR(-)

Profil z hliníku odolného proti poškrábání pro přemostění výškových rozdílů od 0 do 12,3 mm. Lze použít například mezi dvěma laminátovými podlahami Quick-Step nebo mezi laminátovou podlahou a jinou nižší nebo vyšší podlahou. K dispozici ve stříbrné, zlaté a bronzové barvě.

Zakončovací nástroje

Quick·Step®
KIT
QSKIT(-) 310 ml



Elastická akrylátová pasta. Použijte ji k vyplnění (dilatačních) mezer sladěnou barvou.

Quick·Step®
PE PROVAZEC
NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm



PE provazec pro vyplnění dilatačních spojů (k použití v kombinaci se sadou Quick-Step Hydrokit). Zajišťuje vodotěsnost soklových lišt.

Quick·Step®
HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml



Quick-Step Hydrokit je průhledný silikonový tmel, který slouží k neviditelnému a vodotěsnému začištění podlahových lišt, profilů atd.

Pomocí sady Hydrokit a PE provazce zajistíte, že bude vaše podlaha Majestic a Impressive (Ultra) 100% voděodolná. Vedle toho můžete těžit z 10leté záruky pro rezidenční použití v mokrém prostředí.


QSRC(-)


QSRCINOX

Quick·Step®
ROZETY K RADIÁTORŮM
Obsah: 2 rozety k radiátorům v balení.
K dispozici také v nerezovém provedení.

Rozety k radiátorům umožňují zakončit topná tělesa a trubky v dokonalé harmonii s podlahou. Dodávají se ve dvou různých průměrech: 15 mm a 22 mm.


QSDOORMAT

Quick·Step®
ROHOŽKA
Rohožka: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Rám: 79 cm x 47,8 cm

Rohožka perfektně zapadá do silného hliníkového rámu, který je zapuštěn do laminátu. Je snadné ji nainstalovat i čistit. Elegantní a praktické řešení.

KROK 3
ČIŠTĚNÍ

Udržujte podlahu v bezvadném stavu



QSCLEANINGKIT

Quick·Step®
ČISTICÍ SOUPRAVA
Obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát, čisticí přípravek Quick-Step 750 ml

Čisticí přípravky jsou vyvinuty speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch podlahy a zachovávají její původní vzhled. Na podlaze nezůstávají žádné zbytkové vrstvy čisticího přípravku.



K dispozici také jednotlivě:

Quick·Step®
ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2 L
QSCLEANING2000

Quick·Step®
ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 750 ML
QSCLEANING750

Quick·Step®
STÍRACÍ MOP
QSCLEANINGMOP


QSREPAIR

Quick·Step®
OPRAVNÁ SADA
Obsah: tavicí nůž, začišťovací stěrka, 7 voskových bloků, brusný papír

S opravnou sadou lze snadno opravit lehká poškození v původní barvě.

Zkontrolujte přesnou kombinaci barev pro vaši podlahu na adrese bit.ly/ytquickstep

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

- ☑ Používáme pečlivě vybrané suroviny
- ☑ Investujeme do energeticky efektivní výroby
- ☑ Dodržujeme všechny předpisy



Ve společnosti Quick-Step si uvědomujeme, že svět, ve kterém chcete žít, se neskládá jen ze stylových interiérů. Je to také svět, který vyjadřuje respekt k přirozenému životnímu prostředí. A proto se naše společnost neustále snaží minimalizovat vliv našich výrobků a výrobních postupů na životní prostředí. Každý den hledáme nové způsoby recyklace, snížení spotřeby a obnovení zdrojů v celém výrobním procesu společnosti Quick-Step.

PEFC
PEFC/07-32-37

EPD




Přemýšlíte už nějakou dobu o nové podlaze? Nejste si jistí, jestli se bude hodit do vašeho domu?

Vyzkoušejte si ji v nástroji RoomViewer na adrese
www.quick-step.cz
a uvidíte.

IMU 1855

LAMINATE

KOLEKCE 2016–2017



Vyzkoušejte náš nástroj RoomViewer

Chcete vědět, jak by laminátová podlaha vypadala ve vašem interiéru? Vyzkoušejte náš online nástroj RoomViewer: nahrajte obrázek na adrese **www.quick-step.cz** a zjistěte, která podlaha vám bude nejlépe vyhovovat.

Vaše prodejní místo Quick•Step®

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.cz

SLEDUJTE NÁS ZDE:

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor @QuickStepFloor

Quick·Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. COVERPHOTO MJ3546.
Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Obsah © 2016-2017 společnost UNILIN bvba – division Flooring. Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. | Výtisk č 016 358 02 - Z4A - CZ – Česky